




































ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Α/Α	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
1		Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/αεραγωγού 60/100 PP, 0,75m, αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	303 933
2		Σετ κατακόρυφου ομοκεντρικού καπναγωγού/αεραγωγού 60/100 PP, αποτελούμενο από ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	303 900
3		Γωνία 87° ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 60/100 PP	303 910
4		Γωνία 45° ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 60/100 PP (2 τεμάχια)	303 911
5		Ευθύγραμμο τμήμα ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 60/100 PP μήκους 1m	303 903
6		Διαστολή PP από 60/100 σε 80/125 για τους επιτοιχίους λέβητες ecoTEC VUW Plus 296 και 346	303 926
7		Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 80/125 PP, αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	303 209
8		Σετ κατακόρυφου ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 80/125 PP, αποτελούμενο από ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	303 200
9		Ευθύγραμμο τμήμα ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 80/125 PP μήκους 1m	303 203
10		Γωνία 87° ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 80/125 PP	303 210
11		Γωνία 45° ομοκεντρικού καπναγωγού /αεραγωγού 80/125 (2 τεμάχια) PP	303 211
12		Σύνδεση καπναγωγού Ø80 PP και αεραγωγού Ø80 για λήψη αέρα καύσης από εξωτερικό χώρο	303 938









ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
13		Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø80 PP μήκους 1m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø110 PP μήκους 1m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø125 PP μήκους 1m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø160 PP μήκους 1m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø200 PP μήκους 1m (Α/Θ)	PPR M18 PPR M11 PPR M12 PPR M16 PPR M10
14		Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø80 PP μήκους 2m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø110 PP μήκους 2m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø125 PP μήκους 2m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø160 PP μήκους 2m (Α/Θ) Ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού Ø200 PP μήκους 2m (Α/Θ)	PPR M28 PPR M21 PPR M22 PPR M26 PPR M20
15		Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø80 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο) Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø110 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο) Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø125 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο) Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø160 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο) Καμπύλη καπναγωγού 45° Ø200 PP (Α/Θ) (1 τεμάχιο)	PPS B48 PPS B41 PPS B42 PPS B46 PPS B40
16		Καμπύλη καπναγωγού 87° Ø80 PP (Α/Θ) Καμπύλη καπναγωγού 87° Ø110 PP (Α/Θ) Καμπύλη καπναγωγού 87° Ø125 PP (Α/Θ) Καμπύλη καπναγωγού 87° Ø160 PP (Α/Θ) Καμπύλη καπναγωγού 87° Ø200 PP (Α/Θ)	PPS B98 PPS B91 PPS B92 PPS B96 PPS B90
17		Ταυ καπναγωγού με θυρίδα επιθεώρησης και απομάστευση Ø80 PP (Α/Θ) Ταυ καπναγωγού με θυρίδα επιθεώρησης και απομάστευση Ø110 PP (Α/Θ) Ταυ καπναγωγού με θυρίδα επιθεώρησης και απομάστευση Ø125 PP (Α/Θ) Ταυ καπναγωγού με θυρίδα επιθεώρησης και απομάστευση Ø160 PP (Α/Θ) Ταυ καπναγωγού με θυρίδα επιθεώρησης και απομάστευση Ø200 PP (Α/Θ)	PPU TA8 PPU TA1 PPU TA2 PPU TA6 PPU TA0
18		Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° Ø80 PP με αγκύρωση (Α/Θ) Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° Ø110 PP με αγκύρωση (Α/Θ) Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° Ø125 PP με αγκύρωση (Α/Θ) Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° Ø160 PP με αγκύρωση (Α/Θ) Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° Ø200 PP με αγκύρωση (Α/Θ)	PPT U08 PPT U01 PPT U02 PPT U06 PPT U00
19		Ομόκεντρο συστολή συστολικό (Α) – διαστολικό (Θ) Ø80 – Ø110 Ø125 – Ø160 Ø150 – Ø160 Ø160 – Ø200 *Για περισσότερους συνδυασμούς επικοινωνήστε μαζί μας	PPK A08 PPK A19 PPK A21 PPK A27
20		Ευθύγραμμο τμήμα 1 m – προέκταση καπναγωγού Ø80 (μαύρο PP ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία)	PBR B18
21		Ευθύγραμμο τμήμα 2 m – προέκταση καπναγωγού Ø80 (μαύρο PP ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία)	PBR B28
22		Καμπύλη 45° καπναγωγού Ø80 (μαύρο PP ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία)	PBS B48
23		Καμπύλη 87° καπναγωγού Ø80 (μαύρο PP ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία)	PBS B98
24		Ευθύγραμμο τμήμα PP Ø80 με εξωτερική επένδυση INOX Φ 100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία, μήκους 1 m (Α/Θ)	PIR M18
25		Ευθύγραμμο τμήμα PP Ø110 με εξωτερική επένδυση INOX Φ 130 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία, μήκους 1 m (Α/Θ)	PIR M11












ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
26		Καμπύλη καπναγωγού 45° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση INOX Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIS B48
27		Καμπύλη καπναγωγού 45° PP Ø110 με εξωτερική επένδυση INOX Ø130 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIS B41
28		Καμπύλη καπναγωγού 87° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση INOX Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIS B98
29		Καμπύλη καπναγωγού 87° PP Ø110 με εξωτερική επένδυση INOX Ø130 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIS B91
30		Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση INOX Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIT U08
31		Καμπύλη στερέωσης καπναγωγού 87° PP Ø110 με εξωτερική επένδυση INOX Ø130 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ)	PIT U01
32		Ευθύγραμμο τμήμα PP Ø80 με εξωτερική επένδυση αλουμινίου (ALU) Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία, μήκους 1 m (Α/Θ)	TCPPA81MFN
33		Ευθύγραμμο τμήμα PP Ø80 με εξωτερική επένδυση αλουμινίου (ALU) Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία, μήκους 2 m (Α/Θ)	TCPPA28MFN
34		Καμπύλη καπναγωγού 87° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση αλουμινίου (ALU) Ø100 (Α/Θ)	CCPPA87MFN
35		Καμπύλη καπναγωγού 45° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση αλουμινίου (ALU) Ø100 (Α/Θ) (1 Τεμάχιο)	CCPPA45MFN
<p>Για μεγαλύτερες διατομές καμινάδων και ειδικές κατασκευές προστασίας του καπναγωγού PP από την ηλιακή ακτινοβολία UV, επικοινωνήστε με τη ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε στο 210 6665552.</p>			








ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
36		<p>Σετ καπνοσυλλέκτη PP για 2 συσκευές σε συστοιχία με αντεπίστροφες βαλβίδες (Ø110 – 2 * Ø80) (Ø125 – 2 * Ø80)</p> <p>* Κατά την παραγγελία να αναφέρεται αν προορίζεται για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση</p>	<p>PPV K01 PPV K02</p>
37		<p>Σετ καπνοσυλλέκτη PP για 3 και 4 συσκευές σε συστοιχία με αντεπίστροφες βαλβίδες (Ø160 – Ø80) 3 συσκευές (Ø160 – Ø80) 4 συσκευές</p> <p>* Κατά την παραγγελία να αναφέρεται αν προορίζεται για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση</p>	<p>PPV K063 PPV K064</p>
38		<p>Εξάρτημα συστοιχίας 1m χωρίς ανεπίστροφη με διακλάδωση 45ο (στην έξοδο των συσκευών απαιτείται ντάμπερ) (Ø160 – Ø110) (Ø200 – Ø110) (Ø250 – Ø110)</p>	<p>PPR K16 PPR K10 PPR K1V</p>
39		<p>Ταυ με θυρίδα επιθεώρησης και αποστράγγιση Ø80 Ø110 Ø125 Ø160</p>	<p>PPR TA8 PPR TA1 PPR TA2 PPR TA6</p>
40		<p>Τερματικό εξάρτημα συστοιχίας με σιφόνι Ø160 Ø200</p>	<p>PPE KA6 PPE KA0</p>
41		<p>Παγίδα για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων μέσω της κοινής καμινάδας (κεκλιμένη) Ø110 Ø125 Ø160</p>	<p>PPK T01 PPK T02 PPK T06</p>
42		<p>Αποστράγγιση με υποδοχή Ø110 Ø125 Ø160</p>	<p>PPM A01 PPM A02 PPM A06</p>
43		<p>Σιφόνι Long John υψηλής πίεσεως Ø32 Σιφόνι Long John υψηλής πίεσεως Ø40</p>	<p>ZUL J32 ZUL J40</p>

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
44		Εύκαμπτος καπναγωγός Ø80 PP μήκους 15m	PUV F90
45		Εύκαμπτος καπναγωγός Ø80 PP μήκους 30m Εύκαμπτος καπναγωγός Ø110 PP μήκους 30m Εύκαμπτος καπναγωγός Ø125 PP μήκους 30m Εύκαμπτος καπναγωγός Ø160 PP μήκους 25m Εύκαμπτος καπναγωγός Ø200 PP μήκους 25m	PUR F90 PUR F25 PUR F45 PUR F75 PUR F00
46		Αντάπτορας άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø80 PP Αντάπτορας άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø110 PP Αντάπτορας άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø125 PP Αντάπτορας άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø160 PP Αντάπτορας άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø200 PP	PPA E08 PPA E01 PPA E02 PPA E06 PPA E00
47		Αντάπτορας εύκαμπτου σε άκαμπτο (Θ) Ø80 PP Αντάπτορας εύκαμπτου σε άκαμπτο (Θ) Ø110 PP Αντάπτορας εύκαμπτου σε άκαμπτο (Θ) Ø125 PP Αντάπτορας εύκαμπτου σε άκαμπτο (Θ) Ø160 PP Αντάπτορας εύκαμπτου σε άκαμπτο (Θ) Ø200 PP	PPA M08 PPA M01 PPA M02 PPA M06 PPA M00
48		Αντάπτορας 87° άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø80 PP Αντάπτορας 87° άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø110 PP Αντάπτορας 87° άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø125 PP Αντάπτορας 87° άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø160 PP Αντάπτορας 87° άκαμπτου (A) σε εύκαμπτο Ø200 PP	PPA F98 PPA F91 PPA F92 PPA F96 PPA F90
49		Μούφα σύνδεσης για εύκαμπτο καπναγωγό Ø80 PP Μούφα σύνδεσης για εύκαμπτο καπναγωγό Ø110 PP Μούφα σύνδεσης για εύκαμπτο καπναγωγό Ø125 PP Μούφα σύνδεσης για εύκαμπτο καπναγωγό Ø160 PP Μούφα σύνδεσης για εύκαμπτο καπναγωγό Ø200 PP	PPK U08 PPK U01 PPK U02 PPK U06 PPK U00
50		Αποστάτες για εγκατάσταση εύκαμπτου /άκαμπτου καπναγωγού σε καπνοδόχο / φρεάτιο (πακέτο των βτεμ.) Ø80.....4 τεμ. / στήριξη Ø110.....5 τεμ. / στήριξη Ø125.....6 τεμ. / στήριξη Ø160.....7 τεμ. / στήριξη Ø200.....8 τεμ. / στήριξη	PPF R60
51		Λιπαντικό σύνδεσης 30gr Λιπαντικό σύνδεσης 250gr	ZUG M30 ZUG M25
Εξαρτήματα για την απόληξη των καπναγωγών			
52		Τερματικό προστατευτικό βροχής για καπναγωγό DN 80 PP μαύρου χρώματος, σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση με προστασία UV *Συνδυάζεται με το PPRS58 και το ZUAV5	PPWS08
53		Ευθύγραμμο τερματικό καπναγωγού DN 80 PP μήκους 0,5m (A/A) μαύρου χρώματος, σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση με προστασία UV σε συνδυασμό με το τερματικό προστατευτικό βροχής *Συνδυάζεται με το PPWS08 ως τερματικό καπναγωγών PP και PP/INOX	PPRS58
54		Προστατευτικό απόληξης DN 80 – 100 *Συνδυάζεται με όλα τα τερματικά PP και PP/INOX	ZUAV52

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
55		Τερματικό ανοξείδωτο κάλυμμα καπνοδόχου με αναρρόφηση DN 80/125 DN 110/160 DN 125/180 DN 160/225 *Συνδυάζεται με τους άκαμπτους καπναγωγούς PP/INOX	APM SB8 APM SB1 APM SB2 APM SB6
56		Τερματικό πλαστικό κάλυμμα άκαμπτου καπνοδόχου αποτελούμενο από πλάκα 40x40 cm, προστατευτικό βροχής και τερματικό σωλήνα 0,5m (A/A) μαύρου χρώματος. DN 80 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 *Χρησιμοποιείται για τερματικό κάλυμμα κυρίως στις υφιστάμενες καμινάδες και συνδυάζεται με τους άκαμπτους καπναγωγούς PP	PPS AS8 PPS AS1 PPS AS2 PPS AS6 PPS AS0
57		Τερματικό πλαστικό κάλυμμα καπνοδόχου αποτελούμενο από πλάκα 40x40 cm, προστατευτικό βροχής, τερματικό σωλήνα 0,5m μαύρου χρώματος με υποδοχή για σύνδεση εύκαμπτου καπναγωγού. DN 80 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 *Χρησιμοποιείται για τερματικό κάλυμμα στις υφιστάμενες καμινάδες και συνδυάζεται με τους εύκαμπτους καπναγωγούς PP	PPS AF8 PPS AF1 PPS AF2 PPS AF6 PPS AF0
58		Τερματικό ανοξείδωτο (κάλυμμα καπνοδόχου αποτελούμενο από πλάκα 40x40 cm με αναρρόφηση DN 80 *Χρησιμοποιείται για τερματικό κάλυμμα κυρίως στις υφιστάμενες καμινάδες και συνδυάζεται με τους άκαμπτους καπναγωγούς PP	EST AS8
59		Λιπαντικό σιλικόνης 30 gr Λιπαντικό σιλικόνης 250 gr	ZUG M03 ZUG M25
60		Στηρίγματα με λάστιχο (χωρίς ντίζα ή στριφώνι) DN 60 M 8/10 DN 80 M 8/10 DN 100 M 8/10 DN 110 M 8/10 DN 125 M 10 DN 160 M 10 DN 200 M 16	ZOB J05 ZOB J08 ZOB J19 ZOB J01 ZOB J02 ZOB J06 ZOB J00
61		Στηρίγματα για την στήριξη ανοξείδωτου καπναγωγού DN 100 DN 130	ZIBJ 08 ZIB J01